

在SWA中啟用特定的YouTube頻道/影片並阻止YouTube的其餘部分

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[設定步驟](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔介紹如何在安全Web裝置(SWA)中允許特定YouTube頻道/影片並阻止其他YouTube。

必要條件

需求

思科建議瞭解以下主題：

- 訪問SWA的圖形使用者介面(GUI)
- 對SWA的管理訪問。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定步驟

使用以下步驟，以便在阻止訪問YouTube時允許特定YouTube頻道：

步驟 1. 為需要授予訪問許可權的通道建立自定義和外部URL類別，在本示例中，此URL類別稱為「channel」。

步驟 1.1. 在GUI中，導航到網路安全管理器，然後選擇自定義URL和外部類別。

Authentication

Identification Profiles

SaaS Policies

Web Policies

Decryption Policies

Routing Policies

Access Policies

Overall Bandwidth Limits

Data Transfer Policies

Cisco Data Security

Outbound Malware Scanning

External Data Loss Prevention

Web Traffic Tap Policies

SOCKS Policies

Custom Policy Elements

Custom and External URL Categories

注意：如果使用者首先訪問頻道，則他們可以導航到所有YouTube影片。

相關資訊

- [Cisco Secure Web Appliance的AsyncOS 15.0使用手冊- GD \(常規部署\) -故障排除\[Cisco Secure Web Appliance\] - Cisco](#)
- [思科技術支援與下載](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。